

■ Baza Azbestowa – narzędzie do monitorowania procesu oczyszczania kraju z azbestu

Elżbieta Mackiewicz
Departament Zrównoważonej Gospodarki

Poznań, 9 października 2026 r.



www.bazaazbestowa.gov.pl

Narzędzie do monitorowania procesu oczyszczania kraju z wyrobów zawierających azbest (gromadzenie i przetwarzanie danych z inwentaryzacji).

Informacje ogólnodostępne:

- Aktualne dane ilościowe
- Zestawienia statystyczne oraz analizy i raporty (GeoAzbest)
- Baza firm zajmujących się m.in. demontowaniem wyrobów zawierających azbest
- Lista składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest
- Wykaz lokalnych i regionalnym programów usuwania azbestu
- Aktualności (komunikaty)
- Pliki do pobrania (np. opracowania, poradniki, ulotki, wzory formularzy)

Informacje dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika:

- Rejestr wyrobów zawierających azbest

Obieg informacji o wyrobach

osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami i pozostali wykorzystujący*:
inwentaryzacja i „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania (...)”

„Informacja o wyrobach zawierających azbest” według stanu na dzień 31 grudnia
(również po zdemontowaniu i przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia)

w terminie **do 31 stycznia**

wójt, burmistrz lub prezydent miasta (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami)
marszałek województwa (pozostali wykorzystujący)

w terminie **do 31 marca**

wprowadzenie danych do rejestru wyrobów zawierających azbest
(Baza Azbestowa)

w terminie **do 31 marca**

wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
przesłanie raportu rocznego w Bazie Azbestowej

*w tym marszałek województwa oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako właściciel lub zarządzający obiektami z wyrobami azbestowymi (np. budynki komunalne, strażnice OSP, budynek urzędu, świetlice wiejskie, instalacja wodociągowa lub przystanki/wiaty autobusowe i dworce)

Wprowadzanie danych do Bazy Azbestowej – podstawa prawna

☐ Art. 162 ust. 6 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

☐ Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. tj. z dnia 7 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1450):

§ 2 Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia.

§ 4 ust. 2 Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl [...].

Baza
Azbestowa

RAPORT ROCZNY POTWIERDZENIE

Dane gminy:

Kod TERYT:

Nazwa Gminy:

Rodzaj gminy:

Powiat:

Województwo:

Szczegóły raportu:

Rok sprawozdawczy:

2025

Liczba wszystkich wyrobów w Bazie Azbestowej:

283

Liczba wyrobów edytowanych w roku sprawozdawczym:

54

Liczba wyrobów unieszkodliwionych w roku sprawozdawczym:

11

Liczba wyrobów dodanych do bazy w roku sprawozdawczym:

2

Data ostatniej edycji danych:

2026-03-31

Data przesłania raportu:

2026-03-31

Podstawowe zasady pracy w systemie

1. Od 2013 r. **Baza Azbestowa jest jedynym obowiązującym rejestrem wyrobów** zawierających azbest, jednolitym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w kraju (konto użytkownika).
2. Dane o wyrobach od mieszkańców/podmiotów należy wprowadzać do rejestru **na bieżąco** (system jest dostępny przez cały rok).
3. Informacje o wyrobach usuniętych – dodanie wpisu o lokalizacji i wyrobie (jeśli nie widnieje w BA) lub edycja wpisu (jeśli widnieje w BA).
4. Podpisaną „Informację o wyrobach zawierających azbest” należy traktować jako **oświadczenie wykorzystującego**.
5. Brak wymogu dołączenia do „Informacji...” dokumentów typu faktura za demontaż/odbiór odpadów lub karta przekazania odpadów (KPO).
6. Każdy właściciel nieruchomości powinien posiadać pisemne oświadczenie firmy demontującej o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wymóg przechowywania oświadczenia przez co najmniej 5 lat.

Przetwarzanie danych w Bazie Azbestowej

Zestawienie statystyczne

Wyszukiwanie zaawansowane

>> Masa wszystkich wyrobów w kg - zwiń ^

Lp.	zinwentaryzowane			unieszkodliwione			pozostałe do unieszkodliwienia		
	razem	osoby fizyczne	osoby prawne	razem	osoby fizyczne	osoby prawne	razem	osoby fizyczne	osoby prawne
1	9 250 631 238	8 426 513 657	824 117 581	2 244 235 250	2 045 381 324	198 853 926	7 006 395 987	6 381 132 333	625 263 655


>> Masa wyrobów w kg wg rodzaju - rozwiń v

>> Masa wyrobów w kg wg województw - rozwiń v


>> Masa wyrobów w kg wg powiatów - rozwiń v

>> Masa wyrobów w kg wg gmin - rozwiń v

GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy

GeoAzbest

Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

[Geoserwis](#)[Analizy](#)[Raporty](#)[Pomoc](#)

Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

Baza
Azbestowa

[Wyloguj](#)
[Szukaj](#)

Numeryczny Model Terenu



OpenStreetMap

Działki z wyrobami według
stopnia pilności usunięcia

☒ Działki z wyrobami

Właściciel wyrobów

☒ Osoba fizyczna

☐ Osoba prawna

Wyroby azbestowe

☒ Budynki z azbestem

☐ Budynki oczyszczone z
azbestu

☐ Budynki z wyrobami
(wszystkie wprowadzone
do systemu, w tym
niesklasyfikowane)



☐ Instalacje rur azbestowo-
cementowych

Wyroby azbestowe

identyfikator	
pilność	wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
ilość wyrobów	300 kg
ilość unieszkodliwiona	0 kg
ilość pozostała	300 kg
liczba wyrobów	1



[pokaż szczegóły](#)

GeoAzbest - graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



Stan danych w Bazie Azbestowej na dzień 5.10.2026 r.

GeoAzbest – graficzna prezentacja danych, raporty i analizy



Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

I. Lista lokalizacji (System Zarządzania Danymi)

- ❑ Lokalizacje wymagające weryfikacji lub z niepełnymi danymi adresowymi.

Ulica↕↕	Nr↕↕	Działka↕	[kg]↕↕	Wyr. ↕↕	Spr.	Zwer.
					Wybierz ▾	nie ▾
?	?	?	0.000	4		▲
?	?	?	0.000	6		▲
			0.000	3		▲

- ❑ Lokalizacje zdublowane (te same lokalizacje wpisane dwukrotnie w różnym czasie).

40	131/6	825.000	1	▲	🔍
40	131/6	825.000	1	▲	🔍

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

I. Lista lokalizacji (System Zarządzania Danymi)

- ☐ Lokalizacje, do których nie przypisano żadnych wyrobów (brak wpisów na liście wyrobów w danej lokalizacji).

Działka++	[kg]++	Wyr. ++	Spr.	Zwer.
			Wybierz ▾	nie ▾
2286/2	0.000	0		⚠

- ☐ Nieczytelny wpis o lokalizacji wyrobów na terenie ROD (niezgodny z instrukcją).

Przykład prawidłowego wpisu:

Jan Kowalski (ROD „Maki”), działka 123/45, Warszawa, ul. Krótka, nr: 183*/P35**

* 183 to numer adresowy ROD-u (jeśli został nadany)

** P35 to parcela działkowa nr 35 dzierżawiona przez mieszkańca

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

I. Lista lokalizacji (System Zarządzania Danymi)

- ☐ Wyroby zdublowane (te same obiekty i wyroby wpisane dwukrotnie na listę wyrobów w danej lokalizacji).

Rodzaj zabudowy	Rodzaj wyrobu	Rok planowanego unieszkodliwienia wyrobu	Ilość wyrobu [kg]	Ilość unieszkodliwiona [kg]	Ilość wyrobu pozostała do unieszkodliwienia [kg]
azbest zmagazynowany	plyty faliste	2032	120.0	120.0	0.0
gospodarczy	plyty faliste	2032	2370.0	2370.0	0.0
gospodarczy	plyty płaskie	2031	2625.0	2625.0	0.0
gospodarczy	plyty płaskie	2031	2625.0	2625.0	0.0
gospodarczy	plyty płaskie	2031	2625.0	2625.0	0.0

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ☐ Lokalizacje z podejrzeniem błędu w danych adresowych, numerze działki lub obrębu.



Obiekty z wyrobami przypisane do np. pól uprawnych, przydrożnych rowów, działek drogowych, działek zalesionych itp.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ☐ Wyroby bez wrysowanej geometrii.



Obrysy nie są wymagane w przypadku wyrobów unieszkodliwionych oraz azbestu zmagazynowanego.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

☐ Obrysy nakładające się.



Geometria nakładająca się, wskazująca na wpis zdublowany, błąd w danych adresowych lub nieprawidłowy sposób wprowadzenia danych o wyrobie do BA.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ☐ Obrisy o nietypowych kształtach.



Obrisy w kształcie trójkątów, obrisy obejmujące całą działkę lub obrisy kilku obiektów łącznie.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

II. Poprawność wyświetlania się danych na portalu GeoAzbest

- ☐ Obrysy zlokalizowane poza granicami działek ewidencyjnych.



Jak sprawdzić aktualność danych ewidencyjnych?

The screenshot displays the Geoportal.gov.pl interface. The main map shows an aerial view of a city area with various buildings and streets. A search overlay is visible on the right side, titled "Wyszukiwanie adresów". It contains a search bar with the text "Kraków, Marcika 4" and a "Szukaj" button. Below the search bar, there are two search results:

- Kraków, Józefa Marcika 4** (Polska, małopolskie, Kraków, Kraków)
- Kraków, św. Marka 4** (Polska, małopolskie, Kraków, Kraków)

A blue arrow points from the search results to a data panel on the left side of the map. The data panel contains three entries:

- WMS, Adresy i ulice** **Kraków, Józefa Marcika 4**
- WMS, Ewidencja gruntów i budynków** **126104_9.0045.40/27**
- WMS, Wyznaczanie wysokości**

The bottom of the screen shows the map's coordinate system and scale: "Układ współrzędnych mapy 1992 (EPSG 2180) X: 238340.02 Y: 566899.06 N: 50°00'30.89" E: 19°56'02.12" Aktualna Skala 1:1000".

Zmiana pracownika oddelegowanego do pracy w Bazie Azbestowej

Przed rozpoczęciem uzupełniania rejestru:

1. zaktualizuj dane kontaktowe użytkownika systemu

Zobacz profil -> Edytuj profil

2. zapoznaj się z instrukcją użytkownika

Pytania i odpowiedzi -> Instrukcja użytkownika

3. zapoznaj się z filmami instruktażowymi

Pytania i odpowiedzi -> Baza wiedzy o Bazie Azbestowej

4. zapoznaj się z bazą najczęściej zadawanych pytań

Pytania i odpowiedzi -> Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

5. napisz do Administracji Bazy Azbestowej

Kontakt -> Administracja Bazy Azbestowej -> admin@bazaazbestowa.gov.pl

Moduł „Zapisz się na instruktaż”

Bezpłatne instruktaże online dotyczące wprowadzania danych do systemu.

System Zarządzania Danymi -> Zapisz się na instruktaż

Zapisz się na instruktaż

Temat	Termin	Miejsce	Zapisy do	Opcje
Demontaż częściowy - sposób wprowadzania danych do BA	29.10.2026 10:00 - 12:00	platforma Teams	09.10.2026 16:00	Zapisz się

Moduł „Zapisz się na instruktaż”

Zapisz się na instruktaż

[« Powrót do listy](#)

Temat Demontaż częściowy - sposób wprowadzania danych do BA
Termin 29.10.2026 10:00 - 12:00
Miejsce platforma Teams
Zapisy do 09.10.2026

Twoje dane

Imię: *

Elżbieta

Nazwisko: *

Mackiewicz

TERYT gminy:

Gmina/Województwo:

E-mail: *

Telefon:

.224119750

* Pola wymagane

Anuluj

Wyślij

Moduł „Zapisz się na instruktaż”

Moje instruktaże

Aktualne instruktaże

Opcje wyświetlania ▼

Lp.	Temat ++	Termin ++		Miejsce	Data zapisu ++	Opcje
		Od	Do			
		RRRR-I	RRRR-I			Q X
1.	Demontaż częściowy - sposób wprowadzania danych do BA	29.10.2026 10:00 - 12:00		platforma Teams	05.10.2026 13:26	

« 1 »

Moduł „Zapisz się na instruktaż”

Bilans (27.05 – 24.09.2026 r.):

- 8 przeprowadzonych instruktaży
- 848 uczestników (osób pracujących w BA lub wdrażanych)

Planowane:

- 22.10.2026 r. - Metody weryfikowania poprawności danych wprowadzonych do BA
- 29.10.2026 r. - Demontaż częściowy - sposób wprowadzania danych do BA

W przypadku zmiany przepisów:

- terminy spotkań instruktażowych dla JST (omówienie zmian w BA)
- komunikaty w zakładce *Aktualności*
- automatyczne powiadomienie z systemu na skrzynki mailowe użytkowników.

Pamiętajmy o bieżącej aktualizacji danych kontaktowych!