

**Lista odmian zalecanych do uprawy
na terenie Wielkopolski
na 2021 rok**

Gatunek: Pszenica ozima

1. Artist (6)
2. RGT Kilimanjaro (5)
3. Linus (4)
4. Formacja (2)
5. Medalistka (2)
6. RGT Bilanz (2)
7. Błyskawica (1)
8. Euforia (1)
9. Owacja (1)
10. Plejada (1)

Gatunek: Żyto ozime

1. Dańkowskie Turkus (3)
2. KWS Dolaro (3)
3. Dańkowskie Granat (2)
4. KWS Florano (2)
5. KWS Vinetto (2)
6. KWS Serafino (1)
7. Piano (1)
8. Piastowskie (1)

Gatunek: Pszenżyto ozime

1. Meloman (4)
2. Avocado (3)
3. Temuco (3)
4. Carmelo (2)
5. Tadeus (2)
6. Belcanto (1)

Gatunek: Jęczmień ozimy

1. Zenek (5)
2. Jakubus (3)
3. Kaylin (3)
4. KWS Higgins (2)
5. KWS Astaire (1)
6. Yukon (1)

Gatunek: Rzepak ozimy

1. Bonanza F1 (6)
2. Birdy (3)
3. DK Expiro F1 (3)
4. Tigris F1 (3)
5. Stefano KWS (2)
6. Absolut (1)
7. Architect (1)
8. Anniston (1)
9. Derrick (1)
10. ES Imperio (1)

Gatunek: Pszenica jara

1. Mandaryna (6)
2. Goplana (5)
3. Rusałka (4)
4. Atrakcja (1)
5. Frajda (1)
6. Merkawa (1)

Gatunek: Jęczmień jary

1. KWS Dante (4)
2. Etoile (2)
3. MHR Fajter (2)
4. RGT Planet (2)
5. Avatar (1)
6. KWS Fantex (1)
7. Mecenat (1)
8. MHR Filar (1)

Gatunek: Owies jary

1. Bingo (11)
2. Romulus (4)
3. Siwek (4)
4. Armani (2)
5. Agent (1)
6. Kozak (1)
7. Pablo (1)
8. Perun (1)

Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne

1. Denar (10)
2. Impala (7)

Odmiany wczesne

1. Michalina (8)
2. Gwiazda (7)
3. Bohun (3)
4. Madeleine (3)

Odmiany średniowczesne

1. Satina (9)
2. Lech (3)

Odmiany średniopóźne i późne

1. Jelly (4)

Ziemniak skrobiowy

Odmiany średniowczesne

1. Zuzanna (10)
2. Mieszko (3)
3. Szyper (3)
4. Kuba (1)

Odmiany średniopóźne i późne

1. Kuras (10)
2. Hinga (4)

Groch siewny – odmiany ogólnoużytkowe

1. Batuta (6)
2. Tarchalska (6)
3. Astronaute (3)
4. Spot (3)
5. Olimp (1)

Groch siewny – odmiany pastewne

1. Hubal (5)
2. Turnia (5)

Łubin żółty

1. Mister (6)
2. Puma (3)
3. Lord (2)

Łubin wąskolistny

1. Rumba (5)
2. Korol (4)
3. Neron (3)
4. Roland (3)
5. Samba (3)
6. Agat (1)

Soja

1. Abelina (5)
2. ES Comandor (3)
3. Sirelia (CCA) (3)
4. Viola (3)
5. Mayrika (CCA) (2)
6. Acardia (CCA) (1)
7. Albiensis (CCA) (1)
8. Kofu (CCA) (1)

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat).

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.